




Mit Kappnähte




freistil
167

Steckbrief

Technischer Aufbau

- / Stahlrohrgestell (sichtbar): Strukturlack schwarz RAL 9005
 - / Gurtunterfederung
 - / Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
 - / Rückenpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 27 kg/m³, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
 - / Massiver Stahlfuß: Strukturlack schwarz RAL 9005
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



ASO 167

Fußvarianten

Stahlrohrgestell (sichtbar)
Massiver Stahlfuß,
Strukturlack schwarz



ASO 167 / 163 li
ASS-PSZ 167 / 93 re
(vgl. Kombinationsbeispiel ①)

Hinweise


- / **Sitzhöhen wahlweise 41 oder 44 cm. Bitte bei Bestellung angeben.**
- / Jedes Modell hat inmitten der Unterseite einen oder zwei Stützfüße. Diese verhindern, dass sich bei hohen Belastungen (ausgelegt bis 300 kg) der Rahmen über das in der Norm festgelegte Höchstmaß durchbiegen kann
- / Dieses Programm ist besonders leger gepolstert und wird eine stetige Wellenbildung in der Polsteroberfläche aufweisen
- / Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung)
- / Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden



SOB 167 / 186




Mit Kappnähte




Programmübersicht

Frontansicht / Draufsicht


Sofabank in zwei Größen: 186, 256 cm




SOB 167 / 186



SOB 167 / 256




SOB 167 / 186




SOB 167 / 256

Anreihsofa in zwei Größen: 163, 233 cm



ASO 167 / 163 li

ASO 167 / 163 re




ASO 167 / 163 li

ASO 167 / 163 re

Programmübersicht


Frontansicht / Draufsicht

Anreihsofa in zwei Größen: 163, 233 cm



ASO 167 / 233 li


ASO 167 / 233 re



ASO 167 / 233 li


ASO 167 / 233 re

Eck-Anreihsofa in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ASO 167 / 186 li

E-ASO 167 / 186 re




E-ASO 167 / 186 li

E-ASO 167 / 186 re



Mit Kapnähte




freistil
167

Programmübersicht


Frontansicht / Draufsicht

Eck-Anreihsofa in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ASO 167 / 256 li


E-ASO 167 / 256 re



E-ASO 167 / 256 li


E-ASO 167 / 256 re

Abschlussessel mit Polstersitz: 93 cm



ASS-PSZ 167 / 93 li


ASS-PSZ 167 / 93 re



ASS-PSZ 167 / 93 li


ASS-PSZ 167 / 93 re

Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 163, 233 cm



ARB-PSZ 167 / 163 li

ARB-PSZ 167 / 163 re




ARB-PSZ 167 / 163 li

ARB-PSZ 167 / 163 re

Programmübersicht


Frontansicht / Draufsicht

Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 163, 233 cm



ARB-PSZ 167 / 233 li


ARB-PSZ 167 / 233 re



ARB-PSZ 167 / 233 li


ARB-PSZ 167 / 233 re

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ARB-PSZ 167 / 186 li

E-ARB-PSZ 167 / 186 re



E-ARB-PSZ 167 / 186 li


E-ARB-PSZ 167 / 186 re

Programmübersicht Maßstab 1:50

freistil 167



Mit Kappnähte




freistil
167

Programmübersicht


Frontansicht / Draufsicht

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ARB-PSZ 167 / 256 li

E-ARB-PSZ 167 / 256 re




E-ARB-PSZ 167 / 256 li


E-ARB-PSZ 167 / 256 re

Polstersitz: 93 x 96 cm


Seitenansicht



PSZ 167 / 93



PSZ 167 / 93



SOB 167
ASO 167

Kombinationsbeispiele

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.

